Glazing Overview SL 70e

Folding façade

Glass thickness	Glazing bar	Sealing
20-38 mm		
20	5-0-907-x	25-0-1006-x
22	5-0-907-x	25-0-1005-x
23	5-0-907-x	25-0-1005-x
24	5-0-906-x	25-0-1006-x
25	5-0-906-x	25-0-1006-x
26	5-0-906-x	25-0-1005-x
28	5-0-906-x	25-0-1004-x
30	5-0-910-x	25-0-1006-x
32	5-0-910-x	25-0-1006-x
33	5-0-910-x	25-0-1005-x
38	5-0-903-x	25-0-1004-x



Glass sealing
25-0-1004-x

Installation: 2,5 - 3,5 mm

Glass sealing
25-0-1005-x

Installation: 3,5 - 5,5 mm

Glass sealing
25-0-1006-x

Installation: 5,5 - 7,5 mm

Glazing bar profile 13mm
5-0-903-x

A_{red} = 136 mm
A_{mech} = 33 mm



Glazing bar profile 17mm
5-0-910-x

A_{red} = 148 mm
A_{mech} = 37 mm



Glazing bar profile 23mm
5-0-906-x

A_{red} = 180 mm
A_{mech} = 43 mm



Glazing bar profile 27.5mm
5-0-907-x

A_{red} = 186 mm
A_{mech} = 48 mm



Ared = Seen face (Surface aluminium outside) in mm Amech = Mechanically treated face in mm (primary face)	—·—·—·— = High standard finish area or machined area — — — — = Standard finish area (secondary face)